



Everything about  
**Safety**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810

info@solucionescil.com.mx

www.solucionescil.com.mx

## ■ Control de Acceso y asistencia

# Estación de publicidad con pantalla de 43 pulgadas con reconocimiento facial de hasta

**Modelo: FACE-KIOSK-V43**

**Código: 43211714**

### Característica:

- Capacidad:
  - Usuarios: 10,000
  - Rostros: 10,000
  - Eventos: 200,000
- Hardware:
  - Comunicación: TCP/IP, Wi-Fi, USB Host, Bluetooth
  - Dimensiones de la pantalla: Pantalla táctil de 43"
  - Área de Respuesta Efectiva: 950 mm x 535 mm
  - Relación de aspecto: 16:9
  - Brillo de pantalla: 300 cd/m<sup>2</sup>
  - Sistema Operativo: Android 7.1.2
  - ROM: 32 Gb
  - RAM: DDR3 4Gb
  - Frecuencia: 2.0 GHz
  - Dimensiones: 1787 x 603 x 30 mm
  - Peso bruto: 47.5 kg
- Operación
  - Voltaje de alimentación: 110 - 240 VAC
  - Humedad de operación: 10% ~ 98%
  - Temperatura de operación: -10° C ~ 50° C



**Solución Es CIL S.A. de C.V.**

*Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.*

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B

Col. Tlalnepantla Centro,

Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



Everything about  
**Safety**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810

info@solucionescil.com.mx

www.solucionescil.com.mx

## Descripción

FaceKiosk-V43, es un dispositivo inteligente multiusos con reconocimiento facial en luz visible, gran pantalla y plataforma Android.

Con funciones integradas de gestión de tiempo y asistencia, control de acceso y publicidad, puede admitir hasta 10,000 plantillas de rostro, 200,000 registros de asistencia y ofrece una dinámica promoción de publicidad. Proporciona una amplia posibilidad de soluciones, como recepción de reuniones, Kiosco de autoservicio, servicio VIP, vinculaciones, entre otras aplicaciones por personalización.

El sistema Android, junto con una gran pantalla táctil, brinda a los usuarios una experiencia de operación práctica, fácil de usar e interactiva. Nuestro avanzado algoritmo de reconocimiento facial en luz visible admite la identificación rápida de hasta 5 personas simultáneamente a una distancia de 1 a 5 metros. Ofrece una gestión altamente eficiente con visualización en tiempo real, compatibilidad con softwares de ZKTeco y posibilidad de integración con softwares de terceros.

## Especificaciones

Capacidad de Eventos	200,000	ROM	32 GB
Capacidad de Rostros	10,000	RAM	DDR3 4 GB
Capacidad de Usuarios	10,000	Frecuencia	2.0 GHZ
Comunicación	TCP/IP, Wi-Fi, USB-Host	Fuente de Alimentación	AC 110-240 V
Dimensiones de la Pantalla	Pantalla táctil de 43"	Colores	Dorado, Platedo, Negro, Blanco o Personalizado
Área de Respuesta Efectiva	950 mm x 535 mm	Humedad de Operación	10% – 98 %
Relación de Aspecto	16:9	Temperatura de Operación	-10 hasta 50 °C
Brillo de Pantalla	300cd/m <sup>2</sup>	Dimensión	1787 x 603 x 30 mm
Sistema Operativo	Android 7.1.2	Peso Bruto	47.5 Kg
CPU	RK3399		

**Solución Es CIL S.A. de C.V.**

Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.


Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepanitla Centro,  
Tlalnepanitla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



Everything about  
**Safety**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810  
info@solucionescil.com.mx  
www.solucionescil.com.mx

## Configuración



**Solución Es CIL S.A. de C.V.**  
Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepantla Centro,  
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810




Everything about  
**Safety**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810

[info@solucionescil.com.mx](mailto:info@solucionescil.com.mx)

[www.solucionescil.com.mx](http://www.solucionescil.com.mx)

## Dimensiones



**Solución Es CIL S.A. de C.V.**

*Confiable, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.*

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B

Col. Tlalnepantla Centro,

Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810