



Everything about
Safety

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810

info@solucionescil.com.mx

www.solucionescil.com.mx

■ *Control de Acceso y asistencia*

Reloj checador con impresora integrada ideal para comedores / TCP/IP / Reportes de asistencia con software / Imprime ticket por cada empleado / Soporta 3,000 huellas

Modelo: LP4

Código: 44103206

Característica:

Capacidad

- Huellas: 3,000
- Eventos: 100,000

Comunicación

- TCP/IP
- Administración por memoria USB

Hardware

- Sensor de huella antirayaduras
- Pantalla multimedia TFT de 3"
- Bocina para comandos de voz
- Teclado

Funciones Especiales

- Métodos de verificación combinables: Huella + contraseña
- Impresora térmica integrada.
- Información del ticket editable (Nombre de la Empresa).

- Requiere Ticket de papel térmico de 57mm de ancho (no incluido)

Alimentación

- 12Vcd 900mA en operación.
- No incluye fuente de alimentación
- **No incluye batería .**

Información Adicional

- Temperatura de operación: 0 a 45°C
- Dimensiones: 171 x 284 x 120 mm.



Solución Es CIL S.A. de C.V.

Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B

Col. Tlalnepantla Centro,

Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



Everything about
Safety

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810

info@solucionescil.com.mx

www.solucionescil.com.mx

Descripción

El dispositivo funciona como reloj checador, se puede integrar con software para descarga de reportes de asistencia y además cuenta con una impresora de tickets integrada, por cada empleado que realiza su registro se imprimirá un ticket con la siguiente información:

Nombre de la empresa (editable), Id del empleado, Nombre del empleado, Fecha y hora del registro, Estado (Entrada / Salida), ID de la terminal

Especificaciones

LP4	
Capacidad de huellas	3000
Capacidad de transacción	100,000
Algoritmo	AccessPROTime.NET
Sensor	Sensor óptico
Comunicación	TCP/IP
Pantalla	TFT Color 3"
Fuente de alimentación	12Vcd / 220mA en standby y 900mA en operación.
Temperatura tolerable	0 a 45 °C.
Humedad tolerable	20% - 80%
Dimensiones	171 x 284 x 120 mm. Peso 2.2 kg

Solución Es CIL S.A. de C.V.

Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B

Col. Tlalnepantla Centro,

Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



Everything about
Safety

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810
info@solucionescil.com.mx
www.solucionescil.com.mx

Configuración

Administración y Expansión por TCP/IP



USB Host



Solución Es CIL S.A. de C.V.
Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B
Col. Tlalnepanitla Centro,
Tlalnepanitla, Edo. de México C.P. 54000
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



Everything about
Safety

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810
info@solucionescil.com.mx
www.solucionescil.com.mx

Dimensiones



Solución Es CIL S.A. de C.V.
Confiablez, Innovación y Liderazgo en Sistemas de Seguridad para TU Negocio.

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B
Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810