



ÉXITO CUMPLIDO

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810
info@solucionescil.com.mx
www.solucionescil.com.mx

■ Control de Acceso Vehicular

Solución para estacionamiento con un solo carril de entrada y/o salida, integrada por un emisor de boletos de papel térmico, una barrera vehicular y una estación de cobro manual.



ÉXITO CUMPLIDO
Confiable, Innovación y Liderazgo

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B
Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810

Sistema de operación:

1.- El conductor se sitúa con su vehículo junto al emisor de boletos (**Imagen 1**), oprime el botón correspondiente y toma su boleto, en ese momento se emite una señal hacia la barrera para que suba el brazo y el auto pueda ingresar al estacionamiento.



Imagen 1.

2.- Una vez que regresa el conductor regresa por su vehículo, éste se dirige a la salida, donde entregará el boleto al encargado del estacionamiento para que éste a su vez lo pase por el escáner de código de barras y en la pantalla de la estación de cobro manual (**Imagen 2**), le muestra el total a cobrar. Dicha cantidad es con base en las tarifas especificadas por el estacionamiento.



Imagen 2.



ÉXITO CUMPLIDO

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810
info@solucionescil.com.mx
www.solucionescil.com.mx

3.- Una vez cubierta la cantidad a pagar, el encargado del estacionamiento entregará su cambio al conductor y, sólo hasta entonces, podrá abrir la barrera con la estación de cobro manual para permitir la salida del vehículo.

NOTAS:

a).- La estación de cobro manual está integrada por: un software de cobro multi-tarifas, una PC especialmente seleccionada, un cajón de dinero, impresora de tickets y un lector de código de barras.

b).- Para ingresar al software se requiere indicar una contraseña, la cual es elegida por el administrador del estacionamiento.

c).- El administrador del estacionamiento podrá modificar las tarifas cuándo así lo desee. También podrá saber cuánto dinero ingreso durante un día o periodo seleccionado mediante reportes y demás estadísticas que contiene el software.

d).- Los brazos de las plumas o barreras pueden ser de 3, 4.5 o 6 metros. Algunos modelos que cuentan con iluminación LED.

e).- **La caseta no está incluida en ésta solución.**

f).- Todas las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo.



ÉXITO CUMPLIDO
Confiablez, Innovación y Liderazgo

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B
Col. Tlalnepantla Centro,
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810